

Ausgeführte Objekte BKU II und BKU-aqua® (Auszug)

Stadt Dorsten	Abwasserkanal 1200 lfm DN800	3.016 m ²
Deponie Kulmbach	Sickerwasserschächte	552 m ²
Deponie Aurach	Sickerwasserschächte	614 m ²
Stadt Hamburg	Stauraumkanal 400 lfm DN1800 VP	754 m ²
Stadt Frechen	Regenüberlaufbecken	1.400 m ²
Stadt Wernfeld	Doppelwand-Sickerwasserbehälter	132 m ²
Deutsche Bahn AG, Düsseldorf	Auffangbehälter	320 m ²
Stadt Kirchhain	Kläranlage	925 m ²
Nitro-Chemie, Aschau	Mischbecken	355 m ²
Käserei Karwendel, Buchloe	Kläranlage	250 m ²
Lederfabrik Ichenhausen	Kläranlage	290 m ²
Stadt Wehrden	Deponiesickerwasserbehälter	840 m ²
Stadt Hamburg	Stauraumkanal 1200 lfm DN2400 VP	9.048 m ²
Stadt Mönchengladbach	Kläranlage	615 m ²
Deponie Winkl	Deponiesickerwasserbehälter	1.125 m ²
Stadt Hamburg	Stauraumkanal 500 lfm 2450/2950	4.437 m ²
Stadt Nürnberg	Kläranlage	7.540 m ²
BASF AG, Ludwigshafen	Kanal 67 lfm DN1400 VP	295 m ²
Stadt Wolgast	Sickerwasserbecken	724 m ²
Kali und Salz AG, Sigmundshall	Pumpenansaugbecken	378 m ²
Stadt Konstanz	Kanäle	3.485 m ²
Stadt Taucha	Eiprofilkanal 600/900	842 m ²
Stadt Berlin	Kanäle DN1000 – DN1800 VP	12.886 m ²
Stadt Paris (F)	Sanierung	3.162 m²
BASF AG, Ludwigshafen	Kanal DN2200	3.870 m ²
Deponie Karlstadt	Deponieschächte	1.687 m ²
SCA Hallein	Nachoxidation (Rundbecken)	410 m ²
Kläranlage Marburg	Biopur – Filtrationsbecken	290 m²
ISVAG, Antwerpen (B)	Rechteckbecken	150 m ²
Stadt Troisdorf	Kanal 120 lfm DN1200 VP	452 m ²
Bayer Uerdingen	Kanal 130 lfm DN1200 VP	513 m ²
Stadt Halle	Kanal DN1800 VP	3.300 m ²

Stadt Dresden	Luftkissendücker DN2400 VP	950 m ²
Coca-Cola, Kelkheim	Stauraumkanal DN2500 VP	985 m ²
<u>Stadtwerke Bad Sooden</u>	<u>Sanierung Trinkwasservorlagebehälter</u>	<u>170 m²</u>
Stadt Darmstadt	Stauraumkanal DN 1600; 250 lfdm VP	1260 m ²
Stadt Weißenfels	Kanal DN 1600; 380 lfdm	1950 m ²
Riedel de Haen	BioCarb Becken	900 m²
<u>Hochbehälter Malsch</u>	<u>Deckenauskleidung Hochbehälter</u>	<u>100 m²</u>
KA Marburg Cappel	Voreindicker	850 m ²
KA Torgau	Faulbehälter	1100 m ²
Kali & Salz GmbH	Auffangbecken	850 m ²
Stadt Leipzig Wurzner Str.	Sanierung Rechteckkanal Filigran Deckenplatten	1.700 m²
KA Schacht Audorf	Nachklärbecken	350 m ²
<u>Gersbach</u>	<u>Sanierung Trinkwasserkammern</u>	<u>190 m²</u>
SCA. Hallein (A)	Nachoxidationsbecken	420 m ²
Stadt Halle	DN 1000	153 Lfm.
Stadt Mannheim	Eiprofil DN 800/1200	500 Lfm.
Stadt Mannheim Neuhermsheim	Eiprofil DN 900/1350	180 Lfm.
Stadt Mannheim	Eiprofil DN 700/1050	96 Lfm.
Stadt München- Südost	DN 1000	75 Lfm.
Stadt Halle	DN 2000	162 Lfm.
BASF Ludwigshafen	DN 800 u. DN 1000	120 lfdm
Kali&Salz Heringen	Auffangbecken	150 m ²
Stadt Alpirsbach	Pufferbecken PP	500 m ²
<u>Kali & Salz GmbH</u>	<u>Sanierung Rundbecken PP</u>	<u>250 m²</u>
<u>Stadt Bad Homburg</u>	<u>Sanierung von 2 Regenüberlaufbecken</u>	<u>1800 m²</u>
	<u>(Materiallieferant)</u>	
BSL / Schkopau	Sanierung von Auffangwanne	550 m²
Stadt Halle	Drachenprofil DN 2000	162 lfdm
Stadt Weißenfels	Kanal DN 1600; 380 lfdm	1950 m ²
KA Hamm-West	Regenüberlaufbecken	650 m ²
<u>Stadt Landshut</u>	<u>Sanierung Langsamfilter</u>	<u>250 m²</u>
KA Mannheim	DN 1200	240 lfdm
Stadt Mannheim	Drachenprofil DN 2800	330 lfdm
Stadt Dresden	Regenüberlaufbecken	600 m ²
<u>Stadt Kaufbeuren</u>	<u>Sanierung von Trinkwasserbecken</u>	<u>500 m²</u>
	<u>(Fa. Acquatec Feil); Materiallieferant</u>	

Stadt Lauchhammer	Rechteckdurchlässe	400 m ²
Deponie Flintsbach	Deponieschächte	110 lfdm
<u>Gemeinde Teningen</u>	<u>Neubau Trinkwasserbehälter</u>	1500 m²
Stadt Hamburg	DN 1000	120 lfdm
Goldschmidt GmbH / Essen	DN 1200	190 lfdm
Stadt Minden	DN 1400	60 lfdm
Stadt Homberg / Efze	DN 2000	100 lfdm
Stadt Homberg / Efze	DN 1800	140 lfdm
Stadt Homberg / Efze	DN 1600	80 lfdm
Bayer Dormagen	Flotationsanlage	900 m ²
Stadt Krefeld	Regenüberlaufbecken	450 m ²
Deponie Füssen	Schachtsanierung	80 m²
MODO Hallein (A)	Abwasserbauwerk	1500 m²
Stadt Kassel	Sanierung DN 2000	130 m²
Essen-Oldenburg	Abwasserbauwerk	600 m ²
Stadt Falkensee	Pumpwerk	600 m ²
Dep. Hattorf	Sickerwasserspeicherbecken	1100 m ²
Stadt Krefeld	Schachtbauwerke	600 m ²
Stadt Traunreuth	DN 1000	100 lfdm
ZABA St. Augustin	Nachklärbecken	700 m ²
<u>Zweckverband Ansbach</u>	<u>Rohwasserbehälter Gersbach</u>	900 m²
Stadt Frankfurt	Biofilterbecken	1400 m²
Niers-Verband Viersen	Sickerwasserspeicherbecken	2000 m ²
<u>Stadtwerke Bremerhaven</u>	<u>Sanierung von Reinwasserbehälter</u>	1100 m²
	<u>(Fa. Acquatec Feil); Materiallieferant</u>	
ZVA Tübingen-Reutlingen	DW-Sickerwasserspeicherbecken	700 m ²
Stadt Grafenstein (A)	DN 1200	320 lfdm
Stadt Potsdam	Eiprofile DN 1000*1500	300 lfdm
Stadt Hameln	DN 2000	240 lfdm
Stadt Hameln	DN 1800	200 lfdm
<u>Markt Sparneck</u>	<u>Sanierung Filterbecken</u>	60 m²
Stadt Halle	Drachenprofile DN 1800	300 lfm.
Stadt Halle	Drachenprofile DN 2200	90 lfm.
Stadt Ahaus	Sanierung Pumpwerk	80 m²
Bad Rappenau	Kompost-Becken	320 m ²

Karlsruhe	Sanierung Industriebecken	450 m²
Enzweihingen	Sanierung Faulturm	650 m²
Stadt Bönen	DN 1600; DN 1800; DN 2200; DN 2400	7.600 m ²
Stadt Monheim	Membranfilteranlage	750 m²
Stadt Seehausen	Eiprofile DN 600/900 und DN 700/1050	540 lfdm
Hessisch Lichtenau	DN 2000	90 lfdm
Gemeinde Urfftal	DN 1200	150 lfdm
Fa. Honeywell/Seelze	Erweiterung BioCarb Becken	400 m²
KA Lünen	Neubau Sandfang	1200 m ²
Stadt Maxdorf-Birkenheide	Drachenprofile DR 1000 und DR 1200	400 lfdm
Stadt Paderborn	DN 1000	450 lfdm
Stadt Siegen	Rahmenprofil 2100/1200 (Vollauskleidung)	120 lfdm
<u>KA Gerwisch</u>	<u>Sanierung von Luftkanal Biofilter</u>	<u>130 m²</u>
Karlsberg Brauerei	Neubau von Auffangwannen	300 m ²
Stadt Mannheim	Drachenprofile DR 1400 und DN 800	400 lfdm
HSE Hamburg	Drachenprofile DR 2400	380 lfdm
HSE Hamburg	Kreisprofile DN 1200	360 lfdm
KW Karlsruhe	Sanierung von Phosphatfällungsmittelbunker	140 m²
<u>KA Gerwisch</u>	<u>Sanierung von Biofilter</u>	<u>1000 m²</u>
Stadt Mannheim	Kreisprofile DN 1000	300 lfdm
Stadt Staßfurt	Pumpwerk Staßfurt (innen und außen)	1400 m ²
KW Neumünster	Schachtbauwerk	180 m ²
Stadt Neuss	Kreisprofile DN 600	500 lfdm
GWRA Tzschelln	Abwasserbehandlungsbauwerke	1600 m ²
Stadt Detmold	Kreisprofile DN 1000 und DN 1200	90 lfdm
Stadt Dresden	Schachtbauwerke	500 m ²
Stadt Dresden	Kreisprofile DN 1200 und DN 1600	2200 lfdm
Stadt Dresden	Kreisprofile DN 1400 und DN 1800	900 lfdm
Stadt Dresden	verschiedene Abwasserbauwerke	450 m ²
WVE Kaiserslautern	Deponie Schneeweiderhof	240 m ²
KA Eitorf	Abwasserbauwerk	160 m ²
Stadt Halle	Drachenprofile DR 1800 und DR 2200	850 lfdm
NVV Mönchengladbach	Entlastungssammler Dahl-Hammern-Neuwerk	
	verschiedene Abwasserbauwerke	14.000 m ²
Kobe / Japan	Tübbingauskleidung für DN 2000	4.400 m ²
Maxdorf Birkenheide	Drachenprofile DR 1200 und DR 1600	650 lfdm
Stadt Mannheim	DN 800 und DN 1000	800 lfdm
Klärwerk Rothaus	Abwasserbauwerk	400 m²

Klärwerk Lauterecken	Schlammstapelbehälter	750 m ²
Leipzig-Dieskau	Eiprofile 600/900 und 700/1050	300 lfdm
Stadt Haßfurt	Trinkwasserbecken	180 m²
Stadt Maxdorf-Birkenheide	Drachenprofile DR 1800	300 lfdm
Dep. Poppenweiler	Deponieschächte (innen und außen) DN 1600	260 stgm
KA Oldenburg	Auskleidung von Brückenuntersicht	120 m ²
Stadt Gersthofen	Sohlschalen für Eiprofile 700/1050+600/900	180 lfdm
Stadt Halle	Drachenprofile DR 1600	700 lfdm
HKW Stuttgart	Pumpensümpfe von Ablaufritten	11 Stück
HKW Stuttgart	Auffangwanne	60 m ²
Kiew (Ukraine)	Kreisprofile DN 1200	120 lfdm
Stadt Gera	Sohlschalen für Eiprofile 1000/1500	110 lfdm
Stadt Hannover	Kreisprofile DN 1800	60 lfdm
Stadt Leipzig	Sohlschalen für Eiprofile 700/1050	200 lfdm
Stadt Hitzhofen	Sohlschalen für Eiprofile 1000/1500	150 lfdm
Dep. Deiderode	Deponieschächte (innen und außen) DN 1600	70 stgm
Dep. Großhöflein	Deponieschächte (innen und außen) DN 1600	50 stgm
Dep. Wörth	Deponieschächte (innen und außen) DN 1600	30 stgm
Stadt Leipzig	Drachenprofile DR 2200	200 lfdm
KA Göttingen	Schlammstapelbehälter	120 m ²
Stadt Leipzig	Eiprofile 500/750	130 lfdm
KA Hetlingen	Schacht	140 m ²
KA Bad Zwischenahn	Ortbetonbauwerk	220 m ²
Dep. Neuenburg	Deponieschächte (innen und außen) DN 1800	25 stgm
Verbandsgemeinde Perl-Tettingen	Kreisprofile DN 1400	260 lfdm
Verbandsgemeinde Perl-Tettingen	Ortbeton und Fertigteilschächte	300 m ²
Hofgeismar	Kreisprofil DN 1800	60 lfdm
Berlin-Alexanderstraße	Untersicht von Filigrandeckenplatten	180 m ²
SES Stuttgart	Sanierung Phosphatfällungsbunker	260 m²
Stadt Mannheim	Drachenprofile DR 2200	200 lfdm
ERE Lingen	Ortbetonschächte	350 m ²
Dep. Karlstadt	Deponieschächte (innen und außen) DN 1600	60 stgm
Dep. Georgsgmünd	Deponieschächte (innen und außen) DN 2000	18 stgm
Stadt Liebschwitz	Sohlschalen für Eiprofile 700/1050	90 lfdm
Stadt Ingolstadt	Sohlschalen für Kreisprofile DN 600	150 lfdm
Bad Wildungen	Kreisprofile DN 500; DN 700; DN 1000	260 lfdm
AVEA Leverkusen	Fertigteilschacht	90 m ²
Stadt Bad Abbach	Sohlschalen für Eiprofile 500/750	200 lfdm

Dep Sansenhecken	Deponie-Ortbetonbauwerk (Außenwand)	210 m ²
Deponie Brüggem	DW-Sickerwasserspeicherbecken	220 m²
Stadt Marburg	Sanierung Trennbauwerk	90 m²
KA Sindlingen	Kläranlagenbauwerke	1450 m ²
NVV Mönchengladbach	Kreisprofile DN 2000	500 lfdm
NVV Mönchengladbach	Kreisprofile DN 1000	100 lfdm
NVV Mönchengladbach	Kreisprofile DN 1600	160 lfdm
RWE Neurath	Ortbetonbauwerke	850 m ²
Stadt Bad Abbach	Sohlschalen für Drachenprofile DR 2000	200 lfdm
Gemeinde Sternenfels	Schachtsohle und Bermen (Abrasion)	25 m ²
Stadt Wien	Eiprofile 700/1050	900 lfdm
NVV Mönchengladbach	Kreisprofile DN 2200 mit integrierten Hausanschlußstutzen	300 lfdm
NVV Mönchengladbach	Kreisprofile DN 1200 mit integrierten Hausanschlußstutzen	150 lfdm
NVV Mönchengladbach	Kreisprofile DN 1600 mit integrierten Hausanschlußstutzen	120 lfdm
Stadt Bergheim	Kreisprofile DN 500; DN 600; DN 800 mit integrierten Hausanschlußstutzen	300 lfdm
Dep. Einöd	Deponieschächte (innen und außen) DN 1600 und DN 2000	60 stgm
Stadtentwässerung Köln	Kreisprofile DN 1000	600 lfdm
Stadtentwässerung Baunatal	Kreisprofile DN 2500	160 lfdm
Quatar (VAR)	Kreisprofile DN 1800	550 lfdm
Eitorf	Kreisprofile DN 2500	800 lfdm
Stadt Torgau	Eiprofile 600/900; 700/1050; Eiprofile 800/1200; 900/1350	600 lfdm
Kläranlage Zingst	Schachtbauwerk	100 m ²
Kläranlage Heilbronn	Faulturm	2400 m ²
EWE Jemgum	Soleabsetzbecken	600 m ²
Emscher-Genossenschaft	Schachtbauwerke Breuskes Mühlenbach	650 m ²
BP Gelsenkirchen	Abwasserbauwerk	800 m ²
Kläranlage Rietberg	Faulturm	250 m ²
Kläranlage Nidda	Filtratspeicherbecken	350 m ²
Stadt Schönstedt	Kreisprofile DN 1300	120 lfdm
Stadt Eitorf	Kreisprofile DN 2500	450 lfdm
NVV Mönchengladbach	Kreisprofile DN 2400	160 lfdm
Dep. Deiderode	Deponieschächte (innen und außen) DN 2500	30 stgm
Dep. Unterriesbach	Deponieschächte (innen und außen) DN 2500	20 stgm
Stadt Leipzig	Eiprofile 900/1350	200 lfdm

Stadt Kehmstedt	Kreisprofile DN 1600	40 lfdm
Stadt Viernheim	Kreisprofile DN 1600	400 lfdm
Stadt Leipzig	Kreisprofile DN 1800	120 lfdm
Stadt Viernheim	Kreisprofile DN 700 und DN 1200	350 lfdm
Stadt Halle	Drachenprofile DR 1000 und DR 1200	500 lfdm
Stadt Bielefeld	RÜB Lämershagener Straße	350 m ²
Kleihues Betonbauteile GmbH	verschiedene Schachtbauwerke	1500 m ²
Betonsysteme Zeithain	verschiedene Schachtbauwerke	600 m ²
B+F GmbH	verschiedene Schachtbauwerke	800 m ²
Zapf GmbH	Fettabscheider; verschiedene Nennweiten	600 m ²
NVV Mönchengladbach	Kreisprofile DN 1800	60 lfdm
NVV Mönchengladbach	Kreisprofile DN 3600	160 lfdm
Chempark Uerdingen	Kreisprofile DN 1000	100 lfdm
Siegen	Kreisprofile DN 1000	80 lfdm
Reilingen	Drachenprofile DR 1000	100 lfdm
Eitorf	Kreisprofile DN 1300	90 lfdm
Eitorf	Kreisprofile DN 2200	250 lfdm
Coswig	Eiprofile 500/750	100 lfdm
Straubing	DN 1200	950 lfdm
Dep. Unterriesbach	Deponieschächte PE-eL DN 3000 (innen und außen)	30 stgm
Dep. Leverkusen	Deponieschächte (innen und außen) DN 3000	65 stgm
Dep. Hannover	Deponieschächte PE-eL DN 1200 (innen)	3 Stück
Dep. Aschaffenburg	Deponieschächte DN 2500	3 Stück
Stadt Brandenburg	Eiprofile 800/1200	110 lfdm
Stadt Halle	Drachenprofile DR 1400 und DR 1200	550 lfdm
Kraftwerk Duisburg-Walsum	Ortbetonbauwerke	1600 m ²
Kraftwerk Datteln	Ortbetonbauwerke	1000 m ²
Kraftwerk Hamm-Uentrup	Ortbetonbauwerke	1200 m ²
Stadtentwässerung Torgau	Fertigteilschächte	700 m ²
Stadtentwässerung Bielefeld	Ortbetonbauwerk	300 m ²
Kläranlage Sinzheim	Kläranlagenbauwerk	300 m ²
Kraftwerk Hamburg-Moorburg	Ortbetonbauwerke	3000 m ²
Kläranlage Karlsruhe	Kläranlagenbauwerk	200 m ²
Fa. Bader / Ichenhausen	Sanierung Betriebsbecken	250 m²
Fa. Groz-Beckert / Albstadt	nachträgliche Auskleidung von Betriebsbecken	650 m²
Stadtentwässerung Halle	Ortbetonschächte	250 m ²

BASF Ludwigshafen	Kreisprofile DN 1400 und DN 1600	1200 lfdm
<u>Wasserversorgung Alheim</u>	<u>Sanierung von Trinkwasserbecken +T2</u> <u>(Fa. DUS); Materiallieferant</u>	<u>850 m²</u>
<u>Wasserversorgung Neukirchen</u>	<u>Sanierung von Trinkwasserbecken</u> <u>(Fa. DUS); Materiallieferant</u>	<u>800 m²</u>
<u>Gemeinde Seelbach</u>	<u>Sanierung HB Selmen</u>	<u>230 m²</u>
<u>Wasserversorgung Lohfelden</u>	<u>Sanierung Hochbehälter Herchenbach</u>	<u>450 m²</u>
<u>Stadtwerke Hanau</u>	<u>Sanierung Hochbehälter Mittelbuchen</u>	<u>650 m²</u>
<u>Wasserversorgung Bad Kissingen</u>	Neubau TW-Behälter „obere Saline“	950 m ²
<u>Wasserversorgung Bayrischer-Wald</u>	<u>Sanierung Hochbehälter Daxberg</u>	<u>270 m²</u>
	<u>Sanierung Hochbehälter Hinterbuchberg</u>	<u>350 m²</u>
MHKW Frankfurt	Sanierung Industriebecken	250 m²
Infraserv Burgkirchen	Sanierung Industriebecken	180 m²
Stadt Neuss	Sanierung Zulaufbauwerke KA Neuss Ost	600 m²
<u>Wasserversorgung Friedewald</u>	<u>Sanierung von Trinkwasserbecken</u> <u>(Fa. DUS); Materiallieferant</u>	<u>150 m²</u>
<u>Wasserversorgung Kastorf</u>	<u>Sanierung von Trinkwasserbecken</u> <u>(Fa. HB Kunststoffe); Materiallieferant</u>	<u>550 m²</u>
<u>Wasserversorgung Freudenstadt</u>	<u>Sanierung Hochbehälter Zwieselberg</u>	<u>100 m²</u>
<u>Gemeinde Freyung</u>	Neubau Trinkwasserbehälter Winkelbrunn	600 m ²
<u>Wasserversorgung Wegscheid</u>	<u>Sanierung Hochbehälter Kleinrathberg</u>	<u>200 m²</u>
	<u>Sanierung Hochbehälter Lenzenhöhe</u>	<u>200 m²</u>
<u>Wasserversorgung Detmold</u>	Neubau Trinkwasserbehälter	200 m ²
<u>Wasserversorgung Bad Münstereifel</u>	<u>Sanierung Hochbehälter Radberg</u>	<u>250 m²</u>
<u>Wasserversorgung Eislingen</u>	<u>Sanierung Hochbehälter Schmidäcker</u>	<u>1.400 m²</u>
Fa. Drössler	verschiedene Biogasbehälter	1.000 m ²
GKM; Mannheim	Bauwerks- und Rinnenauskleidungen	1.100 m ²
KA Reisdorf / Luxemburg	Kläranlagenbauwerk	550 m ²
Eitorf	Fertigteilschächte mit Gerinneflächen	350 m ²
ERE Lingen	Ortbetonbauwerk; PE-eL	250 m ²
Kläranlage Öhringen	Kläranlagenbauwerk	950 m ²

<u>Niederlande</u>	<u>verschiedene Projekte im Bereich Abwasser durch niederländischen Partner</u>	<u>10.000 m²</u>
	<u>(Fa. DeJongh Pipesystems); Materiallieferant</u>	
<u>Ukraine</u>	<u>verschiedene Projekte im Bereich Abwasser durch ukrainischen Partner</u>	<u>55.000 m²</u>
	<u>(Fa. M-Konsalt); Materiallieferant</u>	
<u>NUWAB; Luckenwalde</u>	<u>Sanierung von Trinkwasserbecken</u>	<u>700 m²</u>
	<u>(Fa. HB Kunststoffe GmbH); Materiallieferant</u>	
<u>Wasserversorgung Buxheim</u>	<u>Sanierung von Trinkwasserbecken</u>	<u>800 m²</u>
	<u>(Fa. Acquatec Feil); Materiallieferant</u>	
<u>Wasserversorgung Ansbach</u>	<u>Sanierung von Trinkwasserbecken</u>	<u>1.700 m²</u>
	<u>(Fa. Acquatec Feil); Materiallieferant</u>	
<u>Wasserversorgung Schriesheim</u>		
<u>(Behälter Köhnlesteich)</u>	<u>Sanierung von Trinkwasserbecken</u>	<u>550 m²</u>
<u>Wasserversorgung Schriesheim</u>		
<u>(Behälter Kehl)</u>	<u>Sanierung von Trinkwasserbecken</u>	<u>800 m²</u>
<u>Wasserversorgung Veitsbronn</u>	<u>Neubau Wasseraufbereitung</u>	<u>250 m²</u>
<u>Feldberggemeinde Schmitten</u>	<u>Sanierung HB Krötenbachtal + T2</u>	<u>400 m²</u>
<u>Gemeinde Grasellenbach</u>	<u>Sanierung HB Scharbach-Tromm</u>	<u>300 m²</u>
<u>Wasserversorgung Ottobeuren</u>	<u>Sanierung von Trinkwasserbecken</u>	<u>1.000 m²</u>
	<u>(Fa. Acquatec Feil); Materiallieferant</u>	
<u>Schweiz</u>	<u>verschiedene Sanierungsprojekte im Bereich Trinkwasser durch schweizer Partner</u>	<u>10.000 m²</u>
	<u>(Fa. Etertub AG); Materiallieferant</u>	
<u>Österreich</u>	<u>verschiedene Sanierungsprojekte im Bereich Trinkwasser durch österreichischen Partner</u>	<u>5.500 m²</u>
	<u>(Fa. Brunnenbau Eckhart-Wöllkart); Materiallieferant</u>	
<u>Ukraine</u>	<u>Sanierungsprojekte im Bereich Trinkwasser durch ukrainischen Partner</u>	<u>20.000 m²</u>
	<u>(M-Konsalt); Materiallieferant</u>	

Legende:

Sanierung ohne Vermörtelung

Sanierung mit Vermörtelung

Trinkwasserbauwerke

Membranfilteranlagen